


# YMPEK.COM

Circula com ympek

## O carma Ympek



**Categoria City  
ON-ROAD**

Mobilidade sorriso, satisfação verde, qualidade de vida da sociedade.



É com ADN próprio e conceito diferente, que a marca Ympek incute em cada pormenor os seus valores fundamentais.

Estritamente ligado ao espaço urbano, sendo a excelência a performance de referência, a nota dominante dos seus modelos.

Com estilo retro, orgulhosamente se apresentou na feira internacional da actividade em Santarém, Portugal



**YMPEK**

Ympek Surfig



**Características: Quadro/fork aço  
Rodas 20x175  
Pneu Rubena**



Ympek Autóctone



**Características: Quadro/Fork Aço**  
**Pneus Rubena 28/200**  
**Shimano**



Ympek fixia Autóctone



Carecteristicas: Quadro/Fork Aço  
Pneus Rubena 28/1.58  
Aros alumínio perfil largo



**YMPEK®**

Mistral 3



Característica : Quadro/fork aluminio  
Roda 26190 aluminio



Ympek Mistral 4



Características: Quadro/Fork Ago  
Pneus Rubena 28/200  
Shimano



Ympek Mistral 5



Características: Quadro alumínio  
Pneus Rubena 26/200  
Shimano



Ympek Mistral 6



**Características: Quadro Aço**  
**Pneus Rubena**  
**Shimano**



**YMPEK**

Mistral 7



Características: Quadro/Fork ago



Tramontana Cruiser



Características: Quadro/Fork aço  
Rodas AL 28  
Mudança Shimano



Ympek Senora




**Características:** Quadro Aço  
Pneu Rubena 26/200  
Shimano



**YMPEK**

Tramontana E



Características: Quadro/suspensão aço  
Pneu Rubena 28  
Saco pele



**YMPEK**

Tramontana Eco



Características: Quadro/Fork suspensão aço  
Roda AL 28  
Mudança Shimano

Tramontana Lady




Características: Quadro/Fork aço  
Rodas AL 28  
Mudança Shimano

Ympek Usual



**Características:** Quadro/Fork Aço  
Pneus Rubena 28/200  
Shimano





Ympek triciclo Harpia



**Características:** Quadro/Fork Aço  
Pneus Rubena 26/1.75  
Pneus Rubena 24/1.75  
Shimano



**YMPEK®**

Ympek Harpia I



Características: Quadro/Estrutura aço  
Roda 26x75  
Pneu Rubena



Harpia VI



Característica : Quadro aço





Repilmpa Kids 12



Características: Quadro/Fork Aço  
Pneus Rubena 12/200





Repiimpa Kids 16



Características: Quadro/fork aço  
Pneu 16.75




**YMPEK**



Repiimpa Kids 20



Características: Quadro/Fork aço  
Roda 20x1.75  
Pneu Rubena



**YMPEK**

Ympek Matyld



Características: Quadro/escora aço  
Roda 12x1/2  
Pneu Rubena



# Ympek

Bicykup Lda  
Garantias

Componente	Garantia	Sem garantia
Quadro/Fork	Fractura, deformações por defeito de fabrico	Por acidente ou excesso de cargas
Jantes	Por defeito de fabrico	Empenos por usos indevidos choques e cargas, eixos moídos mau uso e quebra de raios.
Pneus	Por defeito de fabrico	Desgaste, furos e fissras por exposição prolongada ao tempo e pressão pneus, utilização de produtos químicos em limpeza.
Mudanças	Por defeito de fabrico	Deficiente manutenção
Manípulos	Por defeito de fabrico	Choques ou quedas
Série direção e Pedaleiro	Por defeito de fabrico	Danos nas roscas por manutenção, e reapertos
Selim/espigão	Por defeito de fabrico	Desgaste
Guiador/espigão	Por defeito de fabrico	Choques, excesso de cargas, utilização indevida, oxidação/corrosão devido a utilização em ambientes salinos ou corrosivos.
Corrente	Por defeito de fabrico	Acidentes , excesso de cargas, deficiente utilização , oxidação em ambientes salinos e corrosivos, lavagem/limpeza com janota pressão e desgaste

- Garantia válida por 2 anos, salvo indicação específico do quadro de garantias
- A garantia é anulada se as reparações forem efectuadas por técnicos não habilitados.
- A garantia não é válida por utilização indevida.
- A garantia só é aplicável a bicicletas que mantenham as características específicos de fábrica.
- Todos os componentes passíveis de desaperto ( série direção/Pedaleiro, pedais, rodas etc) devem ser reajustados/verificados em cada utilização.
- a bateria da bicicleta eléctrica, por ser um consumível e limite de cargas 500, não está abrangida nestas condições.
- Litígios: Só o tribunal judicial do Porto será competente.

## Manual ympek (funções)


1-Aperto da roda frente com alavanca travao para cima
2-Aperto da roda trás com alavanca travao para baixo
3- Aperto de roda com porcas
4- Aperto pedal R (direito) aperta para direita, pedal L (esquerdo) aperta para esquerda. Devem estar sempre bem apertados.
5-Aperto do avanço ou espigão de guiador sempre bem apertado. Guiador
6-Ajustar a altura do selim ao seu tamanho
7-8-Verificar o aperto de todos os componentes apresentados.
10-11-12-É conveniente estar atento ao estado dos cabos, quando mostrarem sinais de rotura, devem ser imediatamente substituídos.
13-14-15-16-17-18-19-20- A bicicleta quando apresentado com bombas de travão de disco, o utente deve estar atento à sua manutenção antes de arrancar. Verificar os calços no desgaste inferior a 6mm sem ranhuras visíveis, ajustar se necessário ao disco com afiação no afiador demonstrado assim como o movimento da alavanca que faz a travagem.
21-verificar os apertos antes de arrancar.
22-A mudança traz apresenta dois parafusos de afiação que devem ser ajustados em conformidade com o estado da bicicleta, para o seu bom funcionamento. 24- O parafuso afiador serve para eliminar folgas que originam o bom funcionamento da mudança.
23-A mudança da frente apresenta dois parafusos de afiação que devem ser ajustados em conformidade com o estado da bicicleta, para o seu bom funcionamento.
25-Os pneus devem apresentar se à pressão indicada nos flncos dos mesmos e devem ser substituídos sempre que apresentem desgaste que afecte a normal estabilidade e aderência.


Ympek Alforge




Características: pele e cortiça









Cada vez mais precisamos de apoios e de novas ideias que tornem as cidades lugares inclusivos e humanas.

